

**ORGANİK TOPRAK DÜZENLEYİCİ ÜRÜNLER  
KARIŞIM TOPRAK DÜZENLEYİCİ GÜBRE  
SS-MULTİSOL 7-3-5**

<b>GARANTİ EDİLEN İÇERİK</b>	<b>% W/W</b>
Organik Madde	50
Toplam Hümik+ Fulvik Asit	21
Toplam Azot (N)	7
Toplam Fosfor Pentaoksit (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> )	3
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K <sub>2</sub> O)	5
Max. Nem	20
pH	3-5



**ÜRETİCİ**

**Firma** : SUPERSOL BİYOTEKNOLOJİ A.Ş.  
**Merkez** : 1. Ahmediye Mah. Dağdibi Sk. No: 68 Arifiye/ SAKARYA  
2. İTOB O.S.B. Ekrem Demirtaş Cad. No: 26 Menderes/ İZMİR  
**Tel** : 0264 2281837  
**Faks** : 0264 9991799  
**E-Mail** : info@supersol.com.tr  
**Web** : www.supersol.com.tr

SUPERSOL BİYOTEKNOLOJİ A.Ş.  
Ahmediye Mah. Dağdibi Sk. No.68  
41500 Arifiye/SAKARYA  
Tel 0 264 999 19 00 Fax 999 03 56  
Gümrük No V.D.784 056 9264  
Mersis No 0784 0569 2640 0001  
Ticaret Sicil No 26331

## **UYARILAR**

Kullanmadan önce etiketi okuyunuz. Koruyucu eldiven ve maske kullanınız.

Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz. Deri ve göz ile temasından kaçınınız ve teması halinde bol su ile yıkayınız.

Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayıp imha ediniz.

Gübre uygulandıktan sonra en az 21 gün boyunca hayvanlar otlatılamaz ve buradan biçilen otlar hayvanların beslenmesinde kullanılamaz. Çiftlik hayvanlarının erişebildiği toprağa uygulanmaz.

Bitkilerin yenilebilir parçalarına uygulanamaz.



**FİRMA BEYANI** İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder. Ancak hatalı kullanım ve karışımdan dolayı doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisi dışındadır. Hatalı kullanım ve depolama şartlarından kaynaklanabilecek sorunlar kullanıcının sorumluluğundadır.

**DEPOLAMA ŞARTLARI** Orijinal ambalajında normal şartlar altında (Serin ve kuru yerlerde) muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız. Normal Şartlarda en az 3 yıl süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza eder. Depolama sıcaklığı +5/+35 °C arasındadır. Depolama sırasında 10 paketten fazla üst üste koymayınız.

**TAAHHÜT** Piyasaya sunacağımız ürünün içeriği etiket bilgileri ile tescil belgesindeki değerlerin aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde 4703 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemleri kabul ederiz.

## **DİĞER TEKNİK BİLGİLER UYGULAMA ŞEKLİ**

### **Meyve ve Diğer Ağaçlar**

- Ağaçların taç izdüşümleri içerisinde kalan bölgede toprak altına uygulanır ve sonrasında karıştırılarak sulanması önerilir.

### **Tarla ve Sera Sebzeleri**

- Toprak hazırlık döneminde toprağa homojen şekilde uygulanarak sulanması önerilir.

### **Odunsu Bitkiler ve Süs Çalıları**

- İlkbaharda toprak hazırlığı yapılırken toprağa uygulanması önerilir.

### **Çim Alanlar (Yeşil Tesis Edilen)**

- Çim dökme sırasında toprak hazırlanırken genel uygulama miktarının 2 katı kadar toprağa karıştırılarak uygulanması önerilir. Bakım aşamasında ise önceden ekilmiş çim uygulaması dikkate alınır.

### **Çim Alanlar (Önceden Dikilmiş)**

- Kışa girmeden tercihen Ekim-Kasım aylarında ve kıştan çıkışta ilkbaharda senede 2 sefer belirtilen miktarda toprağa karıştırılması önerilir.

### **Çiçekli Çiçeksiz Dış Mekân Bitkileri**

- İlkbaharda toprak hazırlığı yapılırken toprağa uygulanması önerilir.

### **Çiçekli Çiçeksiz İç Mekân Bitkileri**

- İlkbaharda toprak hazırlığı yapılırken toprağa uygulanması önerilir.

### **Hububat ve Tarla Bitkileri**

- Ekim ve dikim öncesi toprağa homojen serpilerek toprakla karıştırılarak uygulanması önerilir.

Tescil No:

Lisans No: 1249

Parti No:

Üretim Tarihi:

Son Kullanma Tarihi: Üretim tarihinden itibaren 3 yıldır.

Net Ağırlık: 1-2.5-5-10-15-20-25-50 kg

Çalışma İzin No: TR-54-OG-001

### KULLANIM ALANI, DOZU ve ZAMANI

TAVSİYE EDİLEN BİTKİ TÜRÜ	BİTKİLER	KULLANIM DOZU	KULLANIM ZAMANI
SEBZELER	Domates, Biber, Patlıcan, Brokoli Kabak, Çilek, Kavun, Karpuz, Lahana, Marul, Dereotu, Hıyar v.b.	50-75 KG/DEKAR	Ekim ve Dikim Öncesi
MEYVE AĞAÇLARI	Taş Çekirdekli (Kiraz- Erik- Kayısı v.b.) Yumuşak Çekirdekli (Elma- Armut v.b.) Narenciye (Portakal-Limon v.b.) Sert Kabuklular (Antep fıstığı-Ceviz- Fındık-Badem v.b.), Zeytin, Nar	200-300 GR. /AĞAÇ YAŞI BAŞI FİDAN DİKİMİNDE ÇUKURA 1KG	İlkbahar ve Sonbahar
TARLA BİTKİLERİ	Tahıllar (buğday-arpa-yulaf, çeltik), Baklagiller (soya, mercimek, nohut), Pamuk, Mısır, Ayçiçeği, Tütün, Patates, Pancar v.b.	25-50 KG/DEKAR	İlkbahar ve Sonbahar
TROPİKAL MEYVELER	Muz, Kivi, Avokado, Ananas, Mango, Guava, Ejder Meyvesi, Papaya, Liçi, Kakao, Hindistan Cevizi vb.	75-100 KG/DEKAR	İlkbahar ve Sonbahar
BAĞ	-	50-75 KG/DEKAR	İlkbahar ve Sonbahar
FINDIK	-	1-2 KG / OCAK BAŞI	İlkbahar ve Sonbahar
ÇAY	-	150-200kg/dekar	Hasattan 1 Ay Önce

15.03.2021

  
SUPERSOL BİYOTEKNOLOJİ A.Ş.  
Ahmedriye Mh Dağdibi Sk No:68  
45100 Anfiye/SAKARYA  
Tel 0 384 999 19 00 Fax 999 03 56  
GumrukONU V.D.784 056 9264  
Mersis No 0784 0569 2640 0001  
Ticaret Sicil No:28331