

ENZİM KATKILI ÜRÜN  
ENZİMLİ ÜRÜN  
ENZİMOL

Garanti Edilen İçerik	% W/W
Enzimlerin İsmi ve Aktiviteleri	alfa-Amilaz Enzimi 70 U/ml
Toplam Organik Madde	% 10
pH	4-6

ÜRETİCİ FİRMA  
SUPERSOL BİYOTEKNOLOJİ A.Ş.  
AHMEDİYE MAHALLESİ DAĞDIBİ SK. NO:68 ARİFİYE/SAKARYA  
TEL:0264 228 18 37 FAKS: 0232 799 03 56  
Web: www.supersol.com.tr

**KULLANIMDA GÜVENLİK KURALLARI**

Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz, temas ettiğinde veya kullanımdan sonra bol su ile yıkayınız. Yutmayınız, yutulması halinde, doktora başvurunuz. Çocuklardan, gıdalardan uzak tutunuz. Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlar için kullanmayınız.

Tüm dozlar için verilmiş miktarlar ortalama değerlerdir. Toprağın fiziksel, kimyasal ve tekstür (BÜNYE) değerine göre doz miktarı değişkenlik gösterir. Üreticilerin kullanacakları ürün miktarını belirlemeleri için mutlaka toprak ve/veya yaprak analizi yaptırarak ürünü kullanmalarını tavsiye edilir.

**DEPOLAMA KOŞULLARI**

Ürünü, kendi orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda, güneş ışınlarına maruz bırakmadan, +4°C / 45°C arasında depolayınız. Ürünü, ağzı açık bırakmayınız.

**FİRMA BEYANI**

Üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı, amaç dışı kullanım ve depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez.

Bakanlık Lisans No: 1249

Bakanlık Tescil No:

İmal tarihi:

Son kullanma tarihi: Üretim tarihinden itibaren 3 yıl süre ile özelliklerini korur.

Ürün parti No:

Hacim: 0,25-0,5-1-5-10-20-30-40 Litre

SUPERSOL BİYOTEKNOLOJİ A.Ş.  
Ahmediye Mah. Dağdibi Sok. No: 68  
Arifiye/SAKARYA  
Gümrükönü V.D. 784 056 02 41  
Mersis No: 0784 0569 28 10 0 0 0 0



Durmuş DEMİREL  
Şirket Vekili

KULLANIM ALANI	KULLANIM ZAMANI	KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU	
		Yapraktan	Topraktan
Örtü Altı Sebzelerinde (Biber, Domates, Hıyar, Patlıcan, vb.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fide dikiminden 3 gün sonra,</li> <li>Şaşırtıldıktan 3 gün sonra,</li> <li>Bitki boyu 25 cm olduğunda</li> <li>2. Uygulamadan 15 gün sonra 30 gün aralıklarla hasada kadar</li> </ul>	200-250 cc/100L	1-1,5 L/da
Tüm Açık Alan Sebzelerinde (Biber, Domates, Hıyar, Patlıcan, Marul, Pırasa, Ispanak, Lahana vb.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fide dikiminden hemen sonra,</li> <li>İlk çiçeklenmede,</li> <li>İlk meyve oluşumunda</li> </ul>	200-250 cc/100L	0,5-1 L/da
Sert Çekirdekli (Kiraz, Kayısı, Şeftali, Erik, Vişne, Nektarin), ve Yumuşak Çekirdekli (Elma, Armut, Ayva)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Çiçek tomurcuğu oluştuğunda,</li> <li>Taç yapraklar döküldüğünde,</li> <li>Meyve tutumu döneminde</li> </ul>	200-250 cc/100L	1-1,5 L/da
Sert Kabuklular (Ceviz, Badem, Fındık, Antep Fıstığı, vb.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Çiçek gözleri kabarmaya başladığında,</li> <li>Meyve tutumu başlangıcında,</li> <li>Meyve gelişme döneminde</li> </ul>	200-250 cc/100L	1 L/da
Narenciye (Portakal, Limon, Greyfurt, Mandalina vb.), Nar	<ul style="list-style-type: none"> <li>Çiçeklenme öncesinde,</li> <li>Meyve tutumunda</li> </ul>	250-300 cc/100L	1-2 L/da
Tropikal Meyveler (Muz, avokado, mango vb.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fide/fidan dikiminden hemen sonra,</li> <li>Gelişme döneminde</li> </ul>	250-300 cc/100L	1 L/da
Bağ ve Zeytin	<ul style="list-style-type: none"> <li>Çiçeklenme öncesinde,</li> <li>Meyve tutumu başlangıcında,</li> <li>Gelişme döneminde</li> </ul>	200-250 cc/100L	1 L/da
Tüm Yumruklular (Ş. Pancarı, Patates, Soğan, Sarımsak, Havuç vb.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bitki 3-4 yapraklı olduğunda</li> </ul>	150-200 cc/100L	0,25-0,5 L/da

#### SUPERSOL ENZİMOL;

- % 100 Suda çözünür.

#### TAAHHÜT

Etiket bilgilerinin piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde, 7223 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak olan cezai işlemi peşinen kabul ederiz.

SUPERSOL BİYOTEKNOLOJİ A.Ş.  
Ahmediye Mah. Dağdibi Sok. No:62  
Arifiye/SAKARYA  
Gümrükönu V.D. 784 056 92 64  
Mersis No: 0784 0569 2640 0001



Durmuş DEMİREL  
Şirket Vekili