

ORGANİK ÜRÜNLER
BİTKİSEL MENŞELİ SIVI ORGANİK GÜBRE
PURISOL

GARANTİ EDİLEN İÇERİK	% W/W
Organik Madde	48
Organik Karbon	19
Toplam Azot (N)	1
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	3
pH	6-8

ÜRETİCİ FİRMA:
SUPERSOL BİYOTEKNOLOJİ A.Ş.
MERKEZ ADRESİ: AHMEDİYE MAHALLESİ DAĞDIBİ SK. NO:5 ARİFİYE/SAKARYA
ÜRETİM TESİSİ ADRESİ: İTOB OSB İTOB ATATÜRK CD. NO:26 MENDERES/İZMİR
TEL: 0 264 228 1837 FAKS: 0 232 799 03 56

www.supersol.com.tr



UYARILAR

Kullanmadan önce etiketi okuyunuz. Koruyucu eldiven ve maske kullanınız
Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
Deri ve göz ile temasından kaçınınız ve teması halinde bol su ile yıkayınız.
Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.
Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayıp imha ediniz.
Asla uygun doz oranını aşmayınız ve sadece gerekli yerlerde kullanınız.
Ürünü kullanmadan önce çalkalayınız.

DEPOLAMA ŞARTLARI : Orjinal ambalajında normal şartlar altında (Serin ve kuru yerlerde) muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız. Normal Şartlarda 5 yıl süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza eder. Depolama sıcaklığı 4/45 °C arasındadır.

FİRMA BEYANI : Ürünün, bizim kontrolümüzde olmayan hatalı ve öneriler dışında kullanımları, uygun olmayan depolamalardan doğacak sorunlardan firma mesuliyet kabul etmez. Ürünün etiketi üzerinde belirtilen içeriğe uygunluğu, sadece ürünün teslimi sırasında firma garantisi altındadır. Ürün ambalajında verilmiş olan bilgiler, analizi ile sınırlı olup kullanımları ise kontrolümüz dışındadır. Talimat dışındaki kullanımlar için ön deneme yapılması önerilir. Ambalajlama ve paketleme firmanın kontrolü altındadır. Firma bilgisi ve izni olmadan ürünler değişik şekilde ambalajlanamaz ve paketlenemez.



Lisans No:
Tescil No:
Üretim Tarihi:
Parti No:
Son Kullanım Tarihi: Üretim tarihinden itibaren 5 yıldır.
Net Hacim: 0.25-0.5-1-5-10-15-20-25-30-40 L

İbrahim Tolga ULUŞAN
SUPERSOL BİYOTEKNOLOJİ A.Ş.
AHMEDİYE MAH. DAĞDIBİ SK.
NO: 5 ARİFİYE / SAKARYA
V.NO: 7840569264

KULLANIM ALANI, ZAMANI, ŞEKLİ ve MİKTARI

KULLANIM ALANI	KULLANIM ZAMANI	KULLANIM ŞEKLİ ve DOZU	
		YAPRAKTAN UYGULAMA	TOPRAKTAN UYGULAMA
Tüm Sera ve Açık Alan Sebzelerinde (Domates, Biber, Patlıcan, Salatalık, Kavun, Karpuz, Kabak, Çilek, Marul, Pırasa vb.)	Şaşırtmadan 7 gün sonra, 20 günde bir 3-4 uygulama,	200-300 ml/ 100 L su	1-1,5 L /da
Sert Çekirdekli Meyve Ağaçları (Kiraz, Şeftali, Kayısı vb.)	Çiçek gözleri kabarmaya başladığında, Taç yapraklar veya petaller döküldüğünde, Meyve büyütme döneminde	250-300 ml/ 100 L su	1,5-2 L /da
Yumuşak Çekirdekli Meyve Ağaçları (Elma, Ayva, Armut vb.)	Çiçeklenme öncesi, Meyve tutumu döneminde, Meyveler 6-7 cm çaplı olduğunda	250-300 ml/ 100 L su	1,5-2 L /da
Sert Kabuklu Meyve Ağaçları (Antep fıstığı, Ceviz, Fındık, Badem vb.)	Erken çiçeklenme döneminde, Meyve tutumunda, Gelişme döneminde	250-300 ml/ 100 L su	1,5-2 L /da
Narenciye (Portakal, Limon, Mandalina vb.)	Vejetatif gelişme ve çiçeklenme öncesi, Meyve tutumu döneminde, Meyveler 6-7 cm çapında olduğunda,	250-300 ml/ 100 L su	1,5-2 L /da
Tropikal Meyveler (Muz, avakado, mango vb.)	Çiçeklenme oluşumu döneminde, Meyve olgunlaşma döneminde, Don gibi kritik dönemlerde 12-14 gün aralıklarla 2-4 uygulama.	250-300 ml/ 100 L su	1,5-2 L /da
Bağ ve Zeytin	Tomurcuk oluşumunda, çiçekler döküldüğünde ve meyve oluşumu dönemlerinde, Sezonda toplam 3 uygulama.	250-300 ml/ 100 L su	1,5-2 L /da
Tarla Bitkileri (Buğday, Arpa, Çeltik vb.)	Kardeşlenme döneminden itibaren, 15 gün arayla 2 uygulama.	300-500 ml/ da	
Tarla Bitkileri (Pamuk, Mısır, Soya, vb.)	4-5 yaprak döneminden itibaren, 15-20 gün arayla 2 uygulama.	300-500 ml/ da	
Tüm Yumrulu Bitkilerde (Şeker Pancarı, Patates, Soğan, Sarımsak, Havuç)	4-5 yaprak döneminden itibaren, Sezonda 2-3 uygulama.	300-500 ml/ da	
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler (Tütün, Kekik, Lavanta vb.) ve Mantarlar	Şaşırtmadan hemen sonra, Gelişme dönemi boyunca.	200-300 ml/ 100 L su	1-1,5 L/da
Yeşil Alan ve Kesme Çiçekçilik	Çimlenmeden itibaren, Vejetasyon dönemi boyunca.	200-300 ml/ 100 L su	1-1,5 L/da

Tüm dozlar için verilmiş miktarlar ortalama değerlerdir. Toprağın fiziksel, kimyasal ve tekstür (BÜNYE) değerine göre doz miktarı değişiklik gösterir. Üreticilerin kullanacakları ürün miktarını belirlemeleri için mutlaka toprak ve/veya yaprak analizi yaptırarak ürünü kullanmaları tavsiye edilir.

ÇÖZÜNÜRLÜK

Suda, tavsiye edilen konsantrasyonlarda çözünür ve hiçbir şekilde çökmez ve kalıntı bırakmaz.

TAAHHÜT

Piyasaya sunacağımız ürünün içeriği etiket bilgileri ile tescil belgesindeki değerlerin aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde 7223 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemleri kabul ederiz.

İbrahim Tolga ULUŞAN
SUPERSOL BİYOTEKNOLOJİ A.Ş.
AHMEDİYE MAH. DAĞDİBİ SK.
NO: 5 ARİFİYE / SAKARYA
V.NO: 7840569264